



















Adapterliste für Einspritzanlagen-Prüfgeräte

A = Außengewinde














I = Innengewinde











W = Winkelausführung








Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
ALFA ROMEO			
Schraderventil, ohne Rücklauf	50 (040802)		M 8x1 (I) mit Auslösestift
Otto-Motoren	51 (040803)		Steckverbindung mit Winkel, kurz ø 8 mm
Diesel + Common Rail	49 (040801)		Steckverbindung mit Winkel, lang ø 8 mm
.	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
AUDI			
Audi 100 5-Zylinder + DPAK 14	3 (040714)		M 8x1 (A)
Audi 100 5-Zylinder + DPAK 03	14 (040749)		M 8x1 (A,W)
Sonderadapter	10 (040745)		M 8x1 (A)
Audi 6-Zylinder + DPAK 13	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
Audi 6-Zylinder + DPAK 12	13 (040748)		M 14x1.5 (A)
.			
BMW			












Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
	3 (040714)		M 8x1 (A)
	6 (040742)		M 8x1 (I)
	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
.			
CITROEN			
Evasion	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
XM	19 (040754)		M 16x1.5 (A)
XM	20 (040755)		M 16x1.5 (I)
.			
DAEWOO			
	22 (040757)		7/16"- 20UNF V6
.			
FIAT			
LE-Jetronic	1 (040771)		M 14x1.5 (A,W)
LE-Jetronic	2 (040770)		M 12x1.5 (A,W)
L-Jetronic + DPAK 05, Monotronic + DPAK 07	4 (040740)		M 12x1.5 (A)

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
L-Jetronic + DPAK 04	5 (040741)		M 12x1.5 (I)
Uno	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
Croma	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
Punto ab 2000, Multipoint-System	34 (040787)		Steckverbindung ø 8 mm (2 Stück)
Diesel + Common Rail	49 (040801)		Steckverbindung mit Winkel, lang ø 8 mm
Schrader ohne Rücklauf	50 (040802)		M 8x1 (I) mit Auslösestift
Benzin-Motoren	51 (040803)		Steckverbindung mit Winkel, kurz ø 8 mm
.			
F O R D			
Ford, Fiesta 1,1l	2 (040770)		M 12x1.5 (A,W)
	9 (040744)		M 10x1 (A,W)
	15 (040750)		M 10x1 (I)
Scorpio (Motor DOH 2,0 l)	19 (040754)		M 16x1.5 (A)
Scorpio	20 (040755)		M 16x1.5 (I)












Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
Standard	21 (040756)		M 10x1 (I)
	23 (040760)		M 16x1.5 (I)
Sierra, Scorpio	24 (040762)		Steckverbindung, ø 11 mm
	25 (040764)		Schlauch mit Ringschraube
Mondeo	29 (040774)		VG 8 (I,W) mit Auslösestift
Mondeo	30 (040776)		VG 8 (I) mit Auslösestift
CFI	34 (040787)		Steckverbindung ø 8 mm (2 Stück)
EFI	35 (040788)		Steckverbindung ø 14 mm (2 Stück)
	45 (040798)		VG 8 (I) lange Ausführung, O-Ring
	56 (040808)		ø 15 mm, Schlauch steckbar
H O N D A			
	36 (040789)		Hohlschraube M 12 x 1.25 (A)
Civic Coupé, CRV ab Bj 2002, Stream 1,7 l + 2,0 l ab Bj 2001; Civic Jazz ab Bj 2001	52 (040804)		Adapter mit Spannclip, hellgrün
Civic R 2001	53 (040805)		Adapter mit Spannclip, türkis










Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
Accord ab Bj 2003	61 (040810_1)		Spannclip, weiß
.			
HYUNDAI			
	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
	46 (040799)		1/8"x27NPT (A), Länge 58 mm
	36 (040789)		Hohlschraube M 12 x 1.25 (A)
"Returnless-System" mit Kraftstoffrail, (Benzin und Super)	72 (040823_1)		T-Stück mit Steckverbindungen
.			
JAGUAR			
	40 (040793)		1/4" (A) mit Dichtkonus
.	41 (040794)		1/4" (A) mit Dichtkonus
X-, S-, XJ-, XK-Serie	59 (040776_1)		VG 8 (I) mit Auslösestift
.			
KIA			
"Returnless-System" mit Kraftstoffrail, (Benzin und Super)	72 (040823_1)		T-Stück mit Steckverbindungen
.			
LANCIA			
ab Bj 98, Diesel +Common Rail	49 (040801)		Steckverbindung mit Winkel, lang ø 8 mm












Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
Schrader ohne Rücklauf	50 (040802)		M 8x1 (I) mit Auslösestift
Benzin-Motoren	51 (040803)		Steckverbindung mit Winkel, kurz ø 8 mm
.	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
MITSUBISHI			
	62 (040813)		M 8x1 (IG), Länge 66 mm
secondary adapter	9 (040744)		M 10x1 (A,W)
Galant, Space Wagon, Space Runner, Colt, Lancer	47 (040704)		M 12x1,25 (I), Länge 58 mm
MERCEDES BENZ			
	8 (040743)		M 10x1 (A)
	3 (040714)		M 8x1 (A)
	11 (040746)		M 8x1 (I)
Sonderadapter	16 (040751)		M 10x1 (I)
Chrysler	26 (040767)		"7/16"-20UNF


Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
Chrysler	36 (040789)		Hohlschraube M 12 x 1.25 (A)
L+H Jetronic/LMH Motronic	28 (040769)		7/16"-20UNF V6 (I) W, drehbar mit Winkel
Motortyp M 111, C180 DB, S-Klasse	48 (040705)		7/16"-20UNF (I), mit Schlauch, 1 m
Vito	60 (040809_1)		Steckverbindung
CDI	70 (040821_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel
.			
NISSAN			
.	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
OPEL/VAUX HALL			
Kadett 16 V, Astra 95, Vectra B, Omega B, Corsa B	22 (040757)		7/16"- 20UNF V6
Astra	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
	27 (040768)		7/16"-20UNF V6 (I) W
	32 (040782)		M 14x1.5 (I) mit Dichtkuppe
	36 (040789)		Hohlschraube M 12 x 1.25 (A)

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
	40 (040793)		1/4" (A) mit Dichtkonus
	41 (040794)		1/4" (A) mit Dichtkonus
	45 (040798)		VG 8 (I) lange Ausf. O-Ring
1.4 l, ab Bj 97	42 (040795)		M 16 x 1,5 (I) mit Dichtkonus
.			
PEUGEOT			
	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
	13 (040748)		M 14x1.5 (A)
206 1,1 l	56 (040808)		ø 15 mm, Schlauch steckbar
309, 205, 405	4 (040740)		M 12x1.5 (A)
806	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
206, 406, 307 ab Bj 2000	30 (040776)		VG 8 (I) mit Auslösestift
Fahrzeuge mit Steckverbindung	34 (040787)		Steckverbindung ø 8 mm (2 Stück)
.			
PORSCHE			

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
911, 924, 928	4 (040740)		M 12x1.5 (A)
911, 924, 928	14 (040749)		M 8x1 (A,W)
.			
RENAULT			
Motortyp D + K, Twingo, Kangoo, Clio 1+2, Mégane, Laguna 1+2	55 (040807)		ø 10 mm, Schlauch steckbar
Motortyp F9Q CR, Clio 2, Mégane, Laguna, Espace, Trafic	58 (040812_1)		
Espace, Twingo	7 (040765)		ø 6 mm, ø 8 mm, Kraftstoffschlauch
4, 9, 11, 18GTX, 11TXE	5 (040741)		M 12x1.5 (I)
4, 9, 11, 18GTX, 11TXE	4 (040740)		M 12x1.5 (A)
Motortyp F...Z, Espace, Avantime, Trafic	57 (040811_1)		
.			
ROVER			
	43 (040796)		M 14 x 1,5 (A) mit Dichtkonus
	44 (040797)		M 14 x 1,5 (I) mit Dichtkonus
.			
S A A B			
	5 (040741)		M 12x1.5 (I)

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
	37 (040790)		Hohlschraube M 12 x 1,5 (A)
SEAT			
	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
.			
STERLING TRIUMPF			
	38 (040791)		Hohlschraube M 10 x 1 (A)
.			
TOYOTA			
Toyota, Volvo	17 (040752)		M 10x1 (A,W), Schlauch mit ÜWM R 1/4"
Toyota, Volvo	18 (040753)		M 8x1 (A,W) incl. racor con 1/4"
	39 (040792)		Hohlschraube M 8 x 1 (A)
.			
VOLVO			
850, V40, V70, V 90, S60, S80	29 (040774)		"VG 8 (I,W), drehbar mit Winkel und Auslösestift
240, 740, 940 + DPAK 13	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
240, 740, 940 + DPAK 12	13 (040748)		M 14x1.5 (A)
	18 (040753)		M 8x1 (A,W), Schlauch mit ÜWM R 1/4"

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
.			
V W			
Golf	3 (040714)		M 8x1 (A)
Golf 2	32 (040782)		M 14x1,25 (I), mit Dichtkuppe
Golf 16 V	21 (040756)		M 10x1 (I)
Bosch Mono-Jetronic für VW Motor RP	31 (040778)		Schlauchtüllen ø 8 mm (2 Stück)
Mono-Jetronic + DPAK 13	12 (040747)		M 14x1.5 (I)
.			
ADAPTER MIT STECKVERBINDUNGEN			
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE, z.B. PSA	63 (040814_1)		Steckverbindung mit Schlauch + Winkel, 2-teilig, ø 9,89 mm
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	64 (040815_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel ø 9,89 mm
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	65 (040816_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel ø 7,89, Länge 21 mm
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	66 (040817_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, ø 7,89, Länge 33 mm
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE, z.B. Chrysler	67 (040818_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, ø 9,49, Länge 21 mm
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	68 (040819_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch, ø 7,89, Länge 21 mm

Fahrzeugtyp	DPAK ..	Abbildung	Gewinde
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	69 (040820_1)		Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, ø 9,89, Länge 24,5 mm